

Table des matières

- Utilistaion de HISTORY** 2
- Consulter** 2
- Tout 2
- 20 dernières 2
- Ajout de l'heure 2
- Répéter une commande 3
- Rép la dernière 3
- Rép la X dernière 3
- Rép la 231 de l'historique 4
- Rép la commande qui comence par 4
- Qui contient 4
- Manipuler** 4
- supprimer 4
- Tout 4
- Ligne Spécifique 4
- Stopper l'enregistrement 4
- Activer l'enregistrement 5
- Sauvegarder 5



Utilistaion de HISTORY

Consulter

Tout

Pour consulter le journal entier des historique de commande du Shell:

```
history
```

```
1 mv /etc/motd /etc/motd_old
2 nano /etc/motd
3 ll
4 nano .bashrc
```

20 dernières

Pour consulter les 20 dernière lignes:

```
history 20
```

Ajout de l'heure

Pour ajouter l'horodatage dans le journal des historique
Editer `.bashrc` dans votre profil, puis ajouter :

```
export HISTTIMEFORMAT="%c "
```

Contenu après modification

```
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
#Export TIME & DATE To HISTORY
export HISTTIMEFORMAT="%c "
```

Arguments possible

```
%d: Day
```

```
%m: Month
%y: Year
%H: Hour
%M: Minutes
%S: Seconds
%F: Full date (Y-M-D format)
%T: Time (H:M:S format)
%c: Complete date and timestamp (Day-D-M-Y H:M:S format)
```

Recharger .bashrc :

```
exec bash
```

ou

```
source ~/.bashrc
```

ou

```
. ~/.bashrc
```

Répéter une commande

ex:

```
history
```

```
1 mv /etc/motd /etc/motd_old
2 nano /etc/motd
3 ll
4 nano .bashrc
```

Si âpres avoir consulter mon journal je fait **!4** dans mon terminal, celui-ci répètera la commande:

```
nano .bashrc
```

Rép la dernière

```
!!
```

Rép la X dernière

```
! -5
```

Aura pour effet de répéter la 5em dernière commande du journal.

Rép la 231 de l'historique

```
!231
```

Aura pour effet de répéter la commande 231 du journal.

Rép la commande qui comence par

```
! nano
```

Aura pour effet de répéter la dernière commande passer contenant le mot "nano"

Qui contient

```
! ?nano
```

Manipuler

supprimer

Tout

```
history -c
```

Ligne Spécifique

Supprimer la ligne 10

```
history -d 10
```

Supprimer la ligne 1 à 5

```
history -d 1-5
```

Stopper l'enregistrement

Utile avant de saisir des commandes sensibles dans un terminal !!
Pratique lors de la saisie de mot de passe par exemple.

```
set +o history
```

Activer l'enregistrement

```
set -o history
```

Sauvegarder

Permet de sauvegarder la session courante dans le fichier `.bash_history`

```
history -w
```

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - My Personal Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:commande:shell:history>

Last update: **2026/02/20 13:07**

