

Table des matières

Compression & Decompression en ligne de commande	2
Sans récursivité:	2
Avec Récursivité:	2
Spécifique	2
Explication	2
Décompresser:	2
Extraction de plusieurs .zip d'un même dossier:	3



Compression & Decompression en ligne de commande

- Compresser en ligne de commande:

Sans récursivité:

```
zip votre_archive.zip [fichier1 Fichier2 fichier3]
```

Avec Récursivité:

```
zip -r votre_archive.zip [dossier et ses sous dossiers avec leurs contenu]
```

Spécifique

- Compresser avec la date courante:

```
zip -r Archive.$(date +"%Y-%m-%d").zip /Dossier.à.Zipper //
```

Exemple:

```
zip -r /mnt/GormanBKP/Wiki.BKP.$(date +"%Y-%m-%d").zip /var/www/html/wiki
```

Explication



Ceci va zipper dans le point de montage /mnt/Gorman avec comme nom d'archive *Wiki.BKP+date_courante.zip* le répertoire qui se trouve dans */var/www/html/wiki*

Décompresser:

```
unzip votre_archive.zip -d mon_repertoire
```

Extraction de plusieurs .zip d'un même dossier:

```
for f in *.zip;do unzip "$f";done
```

— [sylvain](#) 2020/02/15 12:20

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:commande:shell:zip>

Last update: **2024/03/03 12:56**

