

Table des matières

- Déployer le conteneur Portainer** 2
- Récupérer l'image*** 2
- Création de Volume*** 2
- Déploiement*** 2
- Mise à jour*** 2
- Relancer 3
- Statistique*** 3



Déployer le conteneur Portainer

Récupérer l'image

```
docker pull portainer/portainer-ce
```

Création de Volume

Pour la persistance des de vos réglages et données il vous faudra créer un Volume.

```
docker volume create portainer_data
```

Déploiement

Utilisez la commande suivante pour créer un nouveau conteneur et exécuter Portainer:

```
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

Mise à jour

Télécharger une nouvelle version:

```
docker pull portainer/portainer-ce:latest
```

Arrêter et supprimer le conteneur en cours d'exécution.

```
docker stop portainer  
docker rm portainer
```

Relancer

```
docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

Statistique

```
docker ps -a
```

CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O
f08a2b93c190	portainer	0.00%	13.16MiB / 1.908GiB	0.67%	1.9MB /
4.15MB	41.6MB / 3.05MB	7			

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - My Personal Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:conteneur:docker:portainer>

Last update: **2025/11/26 18:20**

