

Table des matières

Trousseau de Clé Windows	2
Lister tout	2
Pour voir la cible	2
Pour voir les login	2
Suppression	2
<i>Help Page</i>	2



Trousseau de Clé Windows

Voir le trousseau de clés sous Windows

Pour voir le contenu de votre trousseau, tapez

Lister tout

```
cmdkey /list
```

Pour voir la cible

```
cmdkey /list | find /I "target"
```

Pour voir les login

```
cmdkey /list | find /I "utilisateur"
```

Suppression

Vous pouvez supprimer les accès d'un serveur avec une commande du type

```
cmdkey /delete:nomduserveur
```

Help Page

Crée, affiche et supprime les noms et mots de passe utilisateur enregistrés.

La syntaxe de cette commande est :

```
CMDKEY [{/add | /generic}:nom_cible {/smartcard | /user:nom_utilisateur  
      {/pass{:mot_passe}}} | /delete{:nom_cible | /ras} |  
/list{:nom_cible}]
```

Exemples :

Pour répertorier les informations d'identification disponibles :

```
cmdkey /list  
cmdkey /list:nom_cible
```

Pour créer des informations d'identification de domaine :

```
cmdkey /add:nom_cible /user:nom_utilisateur /pass:mot_passe  
cmdkey /add:nom_cible /user:nom_utilisateur /pass  
cmdkey /add:nom_cible /user:nom_utilisateur  
cmdkey /add:nom_cible /smartcard
```

Pour créer des informations d'identification génériques :

Le commutateur `/add` peut être remplacé par `/generic` pour créer des informations d'identification génériques

Pour supprimer des informations d'identification existantes :

```
cmdkey /delete:nom_cible
```

Pour supprimer les informations d'identification RAS :

```
cmdkey /delete /ras
```

— *sylvain* 2020/10/02 16:51

From:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=windows:astuces:key>

Last update: **2024/03/03 12:56**

